

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И
ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

тел. 8(846)231-23-87, e-mail: 2312387@mail.ru, msi@cmkt-kompet.ru

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ №
RA.RU.430287

СВИДЕТЕЛЬСТВО

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ ВОЗДУХ-ПГС-2025/2 (атмосферный воздух, воздух рабочей зоны,
промышленные выбросы в атмосферу)

Наименование лаборатории и организации:

**Комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружающей
среды Новокузнецкой гидрометеорологической обсерватории
структурного подразделения Кемеровского ЦГМС - филиала ФГБУ
"Западно-Сибирское УГМС"**

Кодовый № лаборатории: **K1925**

Шифр образца	Контролируемый показатель, ед. изм.	Результат испытания	Шифр метода	Значение показателя z*	Заключение
Наименование объекта: Атмосферный воздух					
СО-ПГС/25	Углерода оксид, мг/м ³	30.5	ЭХ	-0.09	Результат приемлемый

* - расчет статистических показателей и их интерпретация содержатся в Отчете по результатам ППК

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02D7D0600003B400A747D70B1625BDA8
Владелец: ФАЛКИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Действителен: с 04.03.2026 до 04.06.2027

Е.В. Фалкина

12.03.2026

Является приложением к отчету № ВОЗДУХ-ПГС-2025/2 от 12.03.2026 г., без отчета
недействительно.