



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружающей среды

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.511035

Номер в реестре аккредитованных лиц

- 1. 650060, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс область, город Кемерово, б-р. Строителей, д.34б, пом.1: 3 этаж, кабинеты № 2-4, 7-9, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25-31, 33; 5 этаж, кабинеты № 26, 28.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

650060, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс область, город Кемерово, б-р. Строителей, д.346, пом.1: 3 этаж, кабинеты № 2-4, 7-9, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25-31, 33; 5 этаж, кабинеты № 26, 28.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	РД 52.24.468-2019, п.10.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Природные воды ; Воды сточные очищенные ;	-	-	Сухой остаток	- от 5,0 до 10000 (мг/дм³)

Начальник Кемеровского ЦГМС - филиала ФГБУ
"Западно-Сибирское УГМС"

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Ушаков В.Г.

инициалы, фамилия уполномоченного лица