

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И
ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

тел. 8(846)231-23-87, e-mail: 2312387@mail.ru, msi@cmkt-kompet.ru

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ №
RA.RU.430287

СВИДЕТЕЛЬСТВО

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ Вода. Токсикология-2025

Наименование лаборатории и организации:

**Комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения
окружающей среды Кемеровского ЦГМС - филиала ФГБУ
"Западно-Сибирское УГМС"**

Кодовый № лаборатории: **K0415**

Образец	Контролируемый показатель, нормативный документ	Результат испытания	Присвоенное значение	Заключение*
Наименование объекта: Питиевая вода, природные воды (поверхностные, подземные, морские), сточные воды, водные вытяжки (из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производства и потребления)**				
ТД-Х-25В	Острое токсическое действие (ФР.1.39.2007.03222)	Острое токсическое действие оказывает	оказывает	сигнал отсутствует

* - расчет статистических показателей и их интерпретация содержатся в Отчете по результатам ППК;

** - модельный токсикант.

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е.В. Васина

21.08.2025 г.

Сертификат:
026157BA0087B23CAB4CE6C48D2C4A3C8D
Владелец: Васина Екатерина Владимировна
Действителен: с 17.02.2025 по 17.05.2026

Является приложением к отчету № Вода. Токсикология-2025 от 21.08.2025 г., без отчета недействительно.